

DESCH Planetengetriebe PX Serie - Intelligentes Baukastensystem



DESCH Planetengetriebe

Bauart PX Serie





Mit der neuen **PX Serie** bietet DESCH eine leistungsstarke Baureihe modular aufgebauter Planetengetriebe, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Umfeld entwickelt wurde. Dank unseres flexiblen standardisierten und modularen Baukastensystems lassen sich die Getriebe individuell auf Ihre Anforderungen anpassen – für maximale Effizienz, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

DESCH Systemlösungen – mehr als nur Getriebe

- Getriebe + Kupplung + Bremse + Motor
 Perfekt abgestimmt, mechanisch wie steuerungstechnisch direkt von DESCH.
- Smarte Überwachung mit DESCHcontrol.M

 Permanente Zustandsüberwachung Ihrer Antriebe in Echtzeit –
 für maximale Anlagenverfügbarkeit und vorausschauende Wartung.
- Drehmomentmessung mit DESCHtorque
 Präzise Kontrolle über Ihre Prozesse durch integrierte Sensorik ideal für kritische Anwendungen.
- Antriebslösungen mit System
 Ob elektrisch oder hydraulisch wir liefern komplette Antriebspakete inklusive Überwachung, Kühlung und Schmierung.
- Engineering-Support inklusive
 Unsere Experten begleiten Sie von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme weltweit.



Ihr Vorteil: Ein Ansprechpartner, kürzere Projektlaufzeiten, keine Schnittstellenprobleme – und eine Lösung, die funktioniert.

DESCH – Ihr Partner für ganzheitliche Antriebssysteme.

DESCH Planetengetriebe

Bauart PX Serie






Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Modular und flexibel: 19 Baugrößen mit vielfältigen Abtriebs- und Antriebsvarianten kombinierbar mit Kegelradoder Stirnradgetrieben.
- Hohe Leistungsdichte: Drehmomente von 1.000 Nm bis 1.000.000 Nm im Standardbereich größere Bauformen auf Anfrage möglich.
- Optimale Anpassung: Bremsen, Kupplungen oder Elektromotoren nahtlose Integration in Ihr System.
- Volle Kontrolle: Optional integrierbar DESCHcontrol.M zur Zustandsüberwachung und DESCHtorque für präzise Drehmomentmessung.
- Effiziente Schmierung: Optional mitgelieferte Ölschmieranlagen sichern einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb.
- Made in Germany: Entwicklung, Fertigung und Montage aus einer Hand für höchste Qualitätsstandards und kurze Lieferzeiten.

Egal ob Pressenantriebe, Fördertechnik, Recycling, Bergbau, Winden oder Sondermaschinenbau – die PX Serie steht für innovative Antriebslösungen, die Sie langfristig voranbringen.

Alle Module sind kombinierbar und werden auf Wunsch als vormontiertes System geliefert. Reduzieren Sie Schnittstellen und beschleunigen Sie Ihre Projektlaufzeit.



Beispiel: Drehwerksgetriebe

| | | | | | | | 1-stufig | | | | 2-stufig | | | | 3-stufig | | | |
|------|-----------|-------|------|-------|------|----------------|----------|---------|------|------|----------|--------|------|------|----------|--------|------|------|
| PX,m | T ab | D | d2 | DA | L2 | L ¹ | L | T an | L1 | d1 | L | Tan | L1 | d1 | L | Tan | L1 | d1 |
| [-] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | [mm] |
| 4 | 17.500 | 340 | 115 | 400 | 200 | 150 | 175 | 4.755 | 100 | 75 | 305 | 1.292 | 65 | 50 | 415 | 351 | 50 | 35 |
| 5 | 30.000 | 420 | 135 | 490 | 235 | 175 | 215 | 8.152 | 120 | 90 | 375 | 2.215 | 80 | 75 | 510 | 602 | 55 | 40 |
| 6 | 47.000 | 500 | 155 | 585 | 270 | 200 | 255 | 12.772 | 130 | 100 | 445 | 3.471 | 120 | 90 | 605 | 943 | 60 | 75 |
| 7 | 70.000 | 580 | 180 | 675 | 310 | 230 | 295 | 19.022 | 150 | 115 | 520 | 5.169 | 130 | 100 | 700 | 1.405 | 120 | 90 |
| 8 | 102.000 | 670 | 200 | 780 | 345 | 260 | 340 | 27.171 | 170 | 130 | 600 | 7.532 | 130 | 100 | 810 | 2.047 | 120 | 90 |
| 9 | 175.000 | 750 | 240 | 880 | 415 | 315 | 380 | 47.554 | 200 | 155 | 670 | 12.922 | 150 | 115 | 910 | 3.512 | 130 | 100 |
| 10 | 250.000 | 850 | 270 | 990 | 465 | 355 | 430 | 67.935 | 230 | 175 | 760 | 18.461 | 170 | 130 | 1.030 | 5.016 | 130 | 100 |
| 11 | 325.000 | 950 | 295 | 1.110 | 510 | 385 | 485 | 88.315 | 255 | 195 | 850 | 23.999 | 200 | 155 | 1.150 | 6.521 | 150 | 115 |
| 12 | 450.000 | 1.025 | 330 | 1.200 | 570 | 430 | 520 | 122.283 | 280 | 215 | 920 | 33.229 | 230 | 175 | 1.240 | 9.030 | 170 | 130 |
| 14 | 750.000 | 1.200 | 390 | 1.400 | 680 | 510 | 610 | 203.804 | 335 | 255 | 1.070 | 55.382 | 255 | 195 | 1.450 | 15.049 | 200 | 155 |
| 16 | 1.000.000 | 1.400 | 430 | 1.650 | 750 | 560 | 710 | 271.739 | 365 | 280 | 1.250 | 73.842 | 280 | 215 | 1.690 | 20.066 | 230 | 175 |



Kontakt

Nidec DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG Postfach / Postbox 1440 59753 Arnsberg/Germany Kleinbahnstraße 21 59759 Arnsberg/Germany T +49 2932 300 170 px@desch.com www.desch.com









